

**Типовая инструкция вводного инструктажа  
по пожарной безопасности для лиц,  
принимаемых на службу (работу) на предприятия.**

Каждый сотрудник (работник) независимо от занимаемой должности обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару. Основные причины пожаров на предприятиях – неосторожное обращение с огнем, оставленные без присмотра электроприборы, проведение с нарушениями требований правил пожарной безопасности огневых, строительных и других пожароопасных работ, курение в неустановленных местах, использование легковоспламеняемых веществ, нарушение технологий и т. п. (Привести примеры пожаров)

На нашем предприятии действуют следующие приказы;

- О режиме курения, который разрешает курить рабочим только в специально оборудованных местах;
- О запрещении использования нагревательных приборов на рабочих местах;
- (Далее приводятся другие приказы, направленные на обеспечение ПБ).

***Содержание территории***

Территории предприятий должны содержаться в чистоте и своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и т. д. Мусор следует собирать в контейнеры и вывозить. Дороги, проезды к зданиям и водоисточникам должны быть всегда свободными, а зимой – очищены от снега и льда. Разведение костров, сооружение временных строений и складирование горючих материалов в противопожарных разрывах не допускается.

***Содержание зданий, помещений***

Здания, помещения должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор необходимо ежедневно удалять в контейнеры на специально выделенные площадки. Курить допускается в специально оборудованных для этих целей местах. Коридоры, лестничные клетки, двери эвакуационных выходов, подходы к средствам тушения всегда должны быть свободны и ничем не загромождены.

***Запрещается:***

- хранить и применять горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами и др.;

- использовать электронагревательные приборы;
- эксплуатировать провода электроприборов с поврежденной изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, вилками и прочим;
- обертывать (накрывать) светильники, бытовые приборы бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- применять открытый огонь;
- курить в не оборудованных местах.

По окончании работы все электросети необходимо обесточить и осмотреть помещения.

### ***Первичные средства пожаротушения***

Для тушения пожара внутри зданий используют противопожарные водопроводы, снабженные пожарными кранами.

При пожаре необходимо открыть шкафчик, взять в руки ствол, раскатать рукав, открыть кран, направить струю воды на очаг пожара. Действовать струей надо так, чтобы пресечь распространение огня. Вертикальные поверхности следует тушить сверху вниз. Нельзя водой тушить легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, находящиеся под напряжением.

### ***Огнетушители***

Огнетушители предназначены для тушения пожаров в начальной стадии развития.

#### ***Огнетушитель химический пенный ОХП-10***

предназначен для тушения твердых веществ и горючих жидкостей, за исключением электроустановок, находящихся под напряжением.

При пожаре поднести к очагу возгорания, прочистить спрыск иглой, поднять рукоятку вверх до отказа, повернув ее на 180°. Затем огнетушитель переворачивают горловиной вниз, направляют струю пены на огонь. При тушении твердых веществ пену направляют в места наибольшего горения, сбивая огонь сверху вниз, сплошь покрывая пеной горящую поверхность. Если горит разлитая жидкость, тушение надо начинать с краев, постепенно покрывая пеной всю поверхность.

#### ***Огнетушитель углекислотный ОУ-2***

предназначен для тушения любых материалов, предметов и веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

При пожаре поднести огнетушитель как можно ближе к огню, направить раструб в очаг пожара, сорвать пломбу (выдернуть чеку), открыть вентиль, нажать на пусковой рычаг, направить струю выходящего газа на

огонь. Во время работы раструб нельзя держать рукой, т.к. он имеет очень низкую температуру.

### **Огнетушитель порошковый ОП-2**

предназначен для тушения твердых, жидких, газообразных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

При пожаре поднести огнетушитель к очагу загорания, выдернуть чеку, нажать на рычаг, направить шланг с распылителем на огонь.

**Примечание:** Обучаемые изучают те первичные средства, которые имеются на предприятии.

### **При пожаре**

При обнаружении пожара следует немедленно сообщить об этом по телефону 01 и спокойно доложить:

- что горит, чему угрожает;
- адрес объекта;
- есть ли опасность для людей;
- назвать свою фамилию.

Сообщение продублировать руководителю или дежурному смены и приступить к тушению пожара огнетушителями, подручными средствами, протянуть рукавную линию от внутреннего пожарного крана. Слушать распоряжения дежурного по смене, организованно покинуть здание. При невозможности покинуть здание (задымление, высокая температура) плотно закрыть дверь помещения, уплотнить тканью щели, вентиляционные отверстия, открыть окно и ждать пожарных. Следует запомнить, что при задымлении над полом воздух более чист. Это может пригодиться при эвакуации и ожидании помощи.